

Link do produktu: <https://www.cosmeticana.pl/neutrea-retinol-0-2-aktywny-krem-na-noc-50ml-p-3887.html>



NEUTREA RETINOL 0,2% AKTYWNY KREM NA NOC 50ml

Cena	75,49 zł
Dostępność	
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5903802495652

Opis produktu

NEUTREA Retinol 0,2% 50 ml

Wskazania

Kuracja zalecana jest dla osób różnymi problemami

- Jako kuracja przeciwtrądzikowa dla osób w każdym wieku
- Jako kuracja przeciwzmarszczkowa dla osób ze skórą dojrzałą, po 35 roku życia
- Jako kuracja rozjaśniająca i zapobiegająca tworzeniu się zmarszczek dla osób po 25 roku życia

Działanie

- Preparat zawiera aktywny retinol, substancję który wykazuje klinicznie udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwtrądzikowe
- Spowalnia procesy starzenia się skóry
- Stymuluje syntezę kolagenu
- Zapobiega degradacji włókien kolagenowych
- Redukuje i zapobiega efektom fotostarzenia
- Rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry
- Złuszcza zrogowaciały naskórek
- Reguluje wydzielanie sebum
- Zwęża pory i spłyca blizny potrądzikowe

Sposób użycia

Krem stosuje się na oczyszczoną i osuszoną skórę na noc. Przed pierwszą aplikacją zaleca się wykonanie testu na małym obszarze skóry i odczekanie 48 godzin w celu wykluczenia reakcji alergicznej. Po użyciu kremu należy dokładnie umyć ręce. Należy unikać kontaktu preparatu ze spojówkami i błonami śluzowymi nosa i ust (można je zabezpieczyć wazeliną). Przez pierwsze cztery tygodnie należy stosować krem 2 razy w tygodniu. Jeśli nie wystąpią nasilone skutki oboczne od piątego do ósmego tygodnia kuracji można zwiększyć częstotliwość używania kremu do 3-4 razy w tygodniu od dziewiątego tygodnia można stosować preparat codziennie.

Krem przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają stosowanie preparatów z retinolem. Jeśli po zużyciu 1-3 opakowań Kremu Retinol 0,2% skóra przyzwyczaiła się do substancji aktywnej i nie reaguje większymi podrażnieniami, można zmienić preparat na Retinol 0,5% o wyższym stężeniu substancji czynnej.

Uwaga! W trakcie stosowania należy unikać ekspozycji na słońce. Krem powinien być stosowany w sezonie jesienno-zimowym przy równoczesnym zastosowaniu ochrony przeciwsłonecznej (SPF 50) oraz ochrony przed wiatrem i mrozem.

Możliwe działania niepożądane

W pierwszych tygodniach kuracji może wystąpić przemijające podrażnienie w postaci nadmiernej suchości skóry (zwłaszcza w okolicy ust i szyi), podrażnienia i rumienia. Moży wystąpić przejściowe nasilenie zmian trądzikowych. Są to normalne skutki uboczne preparatu, które zazwyczaj ustępują z czasem i adaptacją skóry do składników aktywnych. W razie wrażenia, że efekty uboczne są zbyt nasilone, preparat można odstawić lub zredukować dawkę. Do rzadko występujących skutków ubocznych zaliczają się alergia kontaktowa i pokrzywka, w przypadku wymienionych objawów należy odstawić krem. Retinol może nasilać rumień przy skórze naczyniowej i wrażliwej. Dlatego w przypadku skóry wrażliwej lub naczyniowej często trzeba zredukować częstotliwość stosowania. Preparat nasila podrażnienie skóry po naświetlaniu promieniami UV i RTG.

Przeciwwskazania

Trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, grzybica, łuszczyca, aktywne infekcje wirusowe (np. opryszczka), trądzik w fazie aktywnej, farmakoterapia pochodnymi witaminy A (np. isotretinoina), duża ilość znamion melanocytnych, skóra z ranami i otarciami naskórka, ciąża i okres laktacji, uczulenie na którykolwiek ze składników kremu. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych wskazana jest konsultacja u lekarza dermatologa celem ustalenia wskazań do kuracji retinolem i odpowiedniej dawki.

Skład INCI: Aqua, Isononyl Isononate, Squalane, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Cetearyl Olivat, Sorbitan Olivat, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Allantoin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Ascorbate, Tocopherol, Retinol, , PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol Acetate

Retinol - składnik preparatów hamujących starzenie się skóry, ze względu na klinicznie udowodniony efekt stymulacji procesu odnawiania komórek skóry. W naskórku dochodzi do spłycenia warstwy zrogowiałej i pogrubienia warstw żywych, co prowadzi do jego pogrubienia oraz redukcji komórek o nieprawidłowej budowie. Dlatego preparaty z retinolem rekomendowane są w się w terapii przeciwzmarszczkowej, osobom starszym, ze skórą z zaznaczonymi cechami fotostarzenia i z podwyższonym ryzykiem skórnej kancerogenezy.

Retinol rozjaśnia plamy hiperpigmentacyjne, w związku, z czym nadaje się do pielęgnacji skóry z przebarwieniami pochodzenia słonecznego i hormonalnego. Mechanizm działania rozjaśniającego polega zarówno na przyspieszaniu złuszczenia jak i bezpośrednim wpływie na nieprawidłowe, pobudzenie melanosomów, które pod wpływem retinolu zmniejszają się i tracą barwnik. Najbardziej korzystne zmiany związane z przeciwzmarszczkowym działaniem retinolu polegają na zjawiskach zachodzących w skórze właściwej. Dochodzi do nowotworzenia kolagenu, zarówno włókien typu VII, które wzmacniających strefę przylegania skórno-naskórkowego oraz i kolagenu I stanowiącego główne włókno podporowe skóry. Reakcje te są widoczne po około 10 miesiącach regularnego stosowania. **Retinol** wpływa także na odnowienie włókien elastycznych oraz przyczynia się do powstawania nowych naczyń krwionośnych w skórze, które decydują o prawidłowym odżywianiu i dotlenianiu tkanki łącznej i naskórka.

W wyniku stosowaniu retinolu następuje:

- Pogrubienie żywych warstw naskórka
- ścięnczenie warstwy rogowej i przywrócenie właściwej proporcji w budowie naskórka
- odbudowa warstwy ziarnistej skóry
- zmniejszenie ilość komórek o nieprawidłowej budowie, których liczba wzrasta po 25 roku życia
- pobudzenie aktywność naskórka i wzrost liczby fibroblastów
- przyspieszenie produkcji nowych włókien kolagenowych
- wytwarzanie prawidłowego kolagenu typu VII, odpowiadającego za budowę włókien kotwiczących, umożliwiających prawidłową łączność między naskórkiem a skórą właściwą
- przesunięcie się zdegenerowanych włókien elastycznych niżej w głąb skóry właściwej
- wzrost liczby nowych naczyń krwionośnych, odpowiedzialnych za prawidłowe odżywienie i dotlenienie tkanki łącznej i naskórka

Panthenol działa łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę. Przenika naskórek, gromadzi się w skórze właściwej gdzie i zmienia się w witaminę B5, czyli kwas pantotenowy. Prowitamina B5 ma właściwości higroskopijne co poprawia nawilżenie skóry.

Alantoina działa regenerująco, ułatwia gojenie i odnowę uszkodzonego naskórka. Zmniejsza pieczenie, łagodzi, zaczerwienienie skóry wrażliwej. Ma działanie nawilżające, wygładza i zmiękcza skórę.

Skwalan występuje naturalnie w sebum ludzkiej skóry a jego ilość maleje po 25 roku życia.

Występujący w kremie Retinol 0,2% skwalan jest pochodzenia roślinnego i pozyskiwany jest z oliwy z oliwek. Skwalan opowiada za stabilizację struktury lipidów skórnych, uszczelnia przestrzenie międzykomórkowe zatrzymując odpowiedni poziom wody w skórze. Wykazuje działanie wygładzające, nawilżające i zmiękczące, wspiera gojenie i regenerację skóry oraz zapobiega objawom starzenia się skóry. Dzięki niemu skóra ma blask.